

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

KONGSVOLD FJELDSTUE

Kommune:

1634/Oppdal


Gnr/bnr:

62/1

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:

Kompleks 526



Omfang fredning

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
•Fantstuggu, Kongsvold Fjeldstue	1860	183844857	62/1	Eksteriør
•Fjøs, Kongsvold Fjeldstue	1884	183777963	62/1	Eksteriør/Interiør
•Hovedbygning, Kongsvold Fjeldstue	1826	183777831	62/1	Eksteriør/Interiør
•Høyløe, Kongsvold Fjeldstue		183792555	62/1	Eksteriør
•Karstuggu, Kongsvold Fjeldstue	1880	183777939	62/1	Eksteriør
•Nedre, Kongsvold Fjeldstue	1700 - 1800	183777858	62/1	Eksteriør/Interiør
•Nordre utedo, Kongsvold Fjeldstue		Koordinat	62/1	Eksteriør
•Nordre, Kongsvold Fjeldstue	1887	183777815	62/1	Eksteriør
•Raudlåna, Kongsvold Fjeldstue	1880	183777874	62/1	Eksteriør
•Stabbur nordre, Kongsvold Fjeldstue	1887	183777998	62/1	Eksteriør/Interiør
•Stabbur søndre, Kongsvold Fjeldstue	1781	183778005	62/1	Eksteriør/Interiør
•Søndre sommerfjøs, Kongsvold		183778013	62/1	Eksteriør/Interiør
•Søndre utedo, Kongsvold Fjeldstue	1900	183777904	62/1	Eksteriør/Interiør
•Søndre, Kongsvold Fjeldstue	1880	183777882	62/1	Eksteriør
•Utomhus, Kongsvold Fjeldstue			62/1	Utomhus
•Vedbu, Kongsvold Fjeldstue	1900	183777890	62/1	Eksteriør



Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX**Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet****Fredning kompleks**


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre Kongsvold Fjeldstue som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et helhetlig anlegg knyttet til flere hundre års tradisjon som fjellstue. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Begrunnelse:** Kongsvold Fjeldstue representerer med sin mange hundre år lange funksjon som overnattingssted på Dovrefjell en viktig del av norsk kulturhistorie. Det statlige engasjementet for innkvartering av reisende går helt tilbake til 1100-tallet da kong Eystein etablerte såkalte sælehus, en slags selvbetjeningshytter som et statlig ansvar, bl.a. på Dovre. Som det eldste fjellstueanlegget som fortsatt er i statlig eie har Kongsvold stor historisk verdi. Fra 1900-tallet har anlegget også betydning som biologisk forskningsstasjon. Anlegget består av mange hus fra flere perioder, og er et sammensatt og karakteristisk bygningsmiljø som med sin beliggenhet på høyfjellet har stor opplevelsesverdi.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

FANTSTUGGU, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183844857
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1860
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1432 Kompleks 526



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre Fantstuggu som viktig del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Fantstuggu er en en-etasjes laftet bygning som opprinnelig var hus for tjenestejenter, idag fungerer den som forskerhybler. Bygningen ble oppført i 1860 og inngår som vesentlig del av det totale miljøet på Kongsvold. Bygningens betydning er knyttet både til den eldre funksjonen som overnatting for tjenestejenter og senere med forskerhybler.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

FJØS, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777963
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1884
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1425 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre driftsbygningen som viktig del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
Begrunnelse:	Låven er oppført i 1884 hadde funksjon som høylåve, fjøs, gjødselkjeller, garasje, sauefjøs og avfallsrom. Låven avgrenser tunet mot vest og er viktig for defineringen av anlegget. Den inngår som viktig del av det totale miljøet på Kongsvold. Betydningen er knyttet både til den historiske funksjonen som driftsbygning og til bygningens plassering i avgrensning av tunet mot sør-vest.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

HOVEDBYGNING, KONGSVOLD FJELDTSTUE

Bygningsnr:	183777831
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1826
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1412 Kompleks 526



Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i spisesalen i hovedbygningen samt stuene i første etasje i salongbygget.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.


Formål: Formålet med fredningen er å sikre bygningen med sine arkitekturhistoriske og kulturhistoriske verdier som hovedbygning i gårdsanlegget.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hovedbygningen ble oppført i 1826 og er en av de eldste bygningene i anlegget. Bygningen er en laftet og panelt bygning i to etasjer. Taket er tekket med skifer. I første etasje er det resepsjon, spisesal og kjøkkenavdeling. I andre etasje er det gjesterom og leilighet for bestyrer. Salongbygningen er en 2-etasjeres trebygning oppført i 1888, i reisverk, som tilbygg til Hovedbygningen. Begge bygningene er, både arkitektonisk og funksjonelt, de mest sentrale bygningene på Kongsvold og har derfor høy arkitekturhistorisk og kulturhistorisk verdi.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet




Plantegning 1. etasje, salongbygning og hovedbygning. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

HØYLØE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr: 183792555
Gnr/bnr: 62/1
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 1437
Kompleks 526



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.
- Formål:** Formålet med fredningene å sikre høyløen som en tradisjonell utmarksbygning tilknyttet virksomheten på Kongsvold.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Høyløa er en laftet bygning i 1 1/2 etg. Bygningen er viktig for fjellstueanleggets helhet. Bygningen representerer historie knyttet til den eldre driftsformen ved anlegget.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

KARSTUGGU, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777939
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1880
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1420 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre Karstuggu som en integrert del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Karstuggu ble bygget i 1880 og er en en-etasjes bygning i laftet tømmer med torv på taket. Den er også kalt Vinjestua. Tømmeret i ytterveggene bærer preg av at huset har vært flyttet, eller at materialene har vært brukt i en annen bygning før Karsstuggu ble satt opp på Kongsvold. I dag brukes bygningen til bolig for betjeningen. Bygningen inngår som en viktig del av det totale miljøet på Kongsvold.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

NEDRE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr: 183777858
 Gnr/bnr: 62/1
 Oppført: 1700 - 1800
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 1415
 Kompleks 526




Fredning bygning

- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedfløy. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en av de eldste bygningene oppført for overnatting på fjellstuen.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Bygningen ble oppført på 1700-tallet og har høy verdi som en av de eldste i anlegget. Det er en to etasjes laftet og panelt tømmerbygning med gjesterom i første og andre etasje. Nedre er både funksjonelt og arkitektonisk en av de mest sentrale bygningene på Kongsvold og har både kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Til tross for innvendig ombygging og modernisering er bygningen bevart med til dels høy grad av autentisitet i eksteriøret med eldre panel og omramminger.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX


Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



Plan 1. etasje.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



RETTET 04,11.85


Plan 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

NORDRE UTEDO, KONGSVOLD FJELDTUE

Bygningsnr:	Koordinat
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1428 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk og overflatebehandling.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre utedoen som integrert del av bygningsmiljøet på Kongsvold, og som eksempel på en tidligere viktig funksjon i anlegget. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Utedoen ble oppført i 1920 og er en enkel bygning oppført i panelt bindingsverk, og den hører til de mindre og mer unnselige bygningene i anlegget. Den er ut fra plassering og funksjon likevel viktig. Beliggenheten helt i utkanten av tunet er med på å avgrense bygningsmiljøet. Funksjonelt forteller bygningen om perioden før WC i alle bygninger var en selvfølge. Bygningen er bevart med stor grad av autenticitet i eksteriøret.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

NORDRE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777815
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1887
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1416 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en integrert del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Bygningen er en laftet tømmerbygning i to etasjer med torvtekking. Den har gjesterom i både første og andre etasje. Bygningen er kjøpt fra Sæteren i Drivdalen og oppsatt på Kongsvold i 1887, men bygningen er eldre. Nordre inngår som et sentralt element i det helhetlige bygningsmiljøet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

RAUDLÅNA, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777874
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1880
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1417 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en integrert og sentral del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Raudlåna ble oppført i 1880 som stall og fungerte som stall fram til 1930. Gjennom et svært omfattende rehabiliteringsprosjekt i 1979 ble Raudlåna bygget om til biologisk forskningsstasjon. Undervisningsrommet i 2. etasje brukes også til kurs og konferanse for fjellstuens gjester. Bygningen inneholder også laboratorium og to hybler for forskere. Bygningens betydning er knyttet både til den eldre funksjonen som driftsbygning og senere med lokaler for forskningstasjonen.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

STABBUR NORDRE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777998
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1887
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1427 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.
Formål:	Formålet med fredning er å sikre stabburet med sine arkitektoniske og kulturhistoriske verdier som er en av de mindre, men vesentlige bygningene på et gårdstun. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vindu, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
Begrunnelse:	Bygningen er et laftet stabbur oppført i 1887, og er viktig som del av det helhetlige miljøet på Kongsvold. Bygningen har stor verdi som en av de eldre økonomibygningene med stor grad av autenticitet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

STABBUR SØNDRE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183778005
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1781
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1426 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.
Formål:	Formålet med fredning er å sikre stabburet med sine arkitektoniske og kulturhistoriske verdier som er en av de mindre, men vesentlige bygningene på et gårdstun. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
Begrunnelse:	Bygningen er et laftet stabbur i 1 1/2 etasje, oppført i 1781. Stabburet er viktig som del av det helhetlige bygningsmiljøet på Kongsvold. Bygningen har stor verdi som den eldste av økonomibygningene og har stor grad av autenticitet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SØNDRE SOMMERFJØS, KONGSVOLD

Bygningsnr: 183778013
 Gnr/bnr: 62/1
 Oppført:
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 1435
 Kompleks 526



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører, listverk og detaljer. Fast inventar er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Fredningen med fredningen er å sikre bygningen som et representativt eksempel på utmarksbygningene knyttet til gårdsdriften på Kongsvold.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Bygningen er en laftet bygning i en etasje, og ble brukt som geitefjør om sommeren, og ligger på Søndre Løkke, et stykke unna skystasjonen. Bygningen inngår som en vesentlig del av bygningsmiljøet på Kongsvold. Bygningen er godt bevart og representerer kulturhistoriske verdier knyttet til den eldre driftsformen ved anlegget.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SØNDRE UTEDO, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777904
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1900
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1424 Kompleks 526



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet er å sikre utedoen som en integrert del av bygningsmiljøet på Kongsvold, og som eksempel på en tidligere viktig funksjon i anlegget.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Bygningen er oppført i panelt bindingsverk oppført på begynnelsen av 1900-tallet. Utedoen hører til de enklere bygningene i anlegget, men er ut fra plassering og funksjon likevel viktig. Beliggenheten helt i utkanten av tunet er med på å avgrense bygningsmiljøet. Funksjonelt forteller bygningen om perioden før WC i alle bygninger var en selvfølge. Bygningen er bevart med stor grad av autenticitet i eksteriøret og interiøret.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SØNDRE, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777882
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1880
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1418 Kompleks 526



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en av de eldre gjestehusene på fjellstuen. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Bygningen er en laftet bygning i 11/2 etasje og ble flyttet til Kongsvold i 1880-årene. Den har kulturhistorisk betydning og miljøverdi som del av det samlede anlegget på Kongsvold. Bygningens verdi er også knyttet til den opprinnelige historien bolig på Kongsvold fram til 2. verdenskrig, deretter ble det benyttet som gjestehus, og fra 1976, som bestyrerbolig for den biologiske forskningsstasjonen.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

UTOMHUS, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr: 62/1
 Gnr/bnr: 62/1
 Oppført:
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903672
 Kompleks 526



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter hagen ved hovedbygningen og hele tunet, samt den historiske veitraseen (Gamle Kongeveg) nord og sør for Kongsvold.
- Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, med detaljer, materialbruk og overflater.
- Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre utomhusanlegget på Kongsvold og det historiske veifaret som opprinnelig gikk gjennom tunet.
- Begrunnelse:** Kongsvold Fjeldstue representerer med sin mange hundre år lange funksjon som overnattingssted på Dovrefjell, en viktig del av norsk kulturhistorie. Dagens tunformasjon, med et innertun og to ytre tun, stammer fra 1880-årene, og er et typisk Gudbrandsdalstun fra denne perioden. Sør for hovedbygningen, opp mot fjellet, ligger hagen med blomsterbed og små stier.
- Som det eldste fjellstueanlegg som fortsatt er i statlig eie har Kongsvold stor historisk verdi. Tunet, hagen og det gamle veifaret er viktig for forståelsen av Kongsvold som fjellstueanlegg.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

VEDBU, KONGSVOLD FJELDSTUE

Bygningsnr:	183777890
Gnr/bnr:	62/1
Oppført:	1900
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 1423 Kompleks 526



Fredning bygning

Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en av de eldre økonomibygningene i anlegget. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Bygningen er oppført i bindingsverk i perioden 1900-1910, og har sveitserstildecor på begge gavlene. Bygningen ble oppført som vognskjul, deretter ble den brukt som vedskur og er senere ombygget til garasje og verksted. Bygningen har verdi som del av det samlede bygningsmiljøet på Kongsvold. Bygningen har også betydning ved at den avgrenser tunet mot sør.