

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

OLAVSGRUVA

Kommune:

1640/Røros


Gnr/bnr:

141/6

AskeladdenID:

**Referanse til
landsverneplan:**

Kompleks 99139916



Omfang fredning

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
•Olavsgruva Gruvenedgang	1936 - 1941		141/6	Eksteriør
•Olavsgruva Kafebygningen	1947	184163322	141/6	Eksteriør/Interiør
•Olavsgruva Nødutgang	1936 - 1950	300188280	141/6	Eksteriør
•Olavsgruva Olavssjakta	1936	184163268	141/6	Eksteriør/Interiør
•Olavsgruva Taubanen	1946		141/6	Utomhus
•Olavsgruva Taubanesentral/Heishus	1936 - 1941	184163330	141/6	Eksteriør/Interiør



Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ**Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet****Fredning kompleks**

- Omfang: Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor.
- Formål: Formålet med fredningen er å bevare Olavsgruva som et bygningshistorisk, industrihistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et industriområde knyttet til gruvedriften ved Røros Kopperverk fra 1645 til 1972. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Begrunnelse: Storwartzfeltet var et av Røros Kopperverks primære gruveområder beliggende ca. 10 km nordøst for bergstaden Røros.

I Storwartzfeltet ligger også Olavsgruva, som var i drift fra 1936 til 1972 og var koperverkets yngste gruve i Storwartzfeltet. Idag er Olavsgruva besøkgruve med guidede omvisninger.


Storwartzkomplekset dokumenterer således en viktig del av Røros Kopperverks virksomhet og levendegjør historien om gruvedriften. Området er godt bevart, mange bygninger og konstruksjoner er intakte, og ruiner og andre spor i landskapet er fortsatt lesbare.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

OLAVSGRUVA GRUVENEDGANG

Bygningsnr:
 Gnr/bnr: 141/6
 Oppført: 1936 - 1941
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903410
 Kompleks 99139916



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre bevaring av faringen som en sentral bygning ved Olavsgruva og i Storwartzkomplekset.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Faringen er utført i bindingsverk, og med to innganger. En til sommer og en inngang beregnet til vinterbruk. Faringen er den opprinnelige nedgangen til gruva og er en sentral del av Olavsgruva og et viktig element i formidlingen av gruvehistoria.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

OLAVSGRUVA KAFEBYGNINGEN

Bygningsnr:	184163322
Gnr/bnr:	141/6
Oppført:	1947
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903413 Kompleks 99139916




Fredning bygning

- Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål: Formålet med fredningen er å bevare kafebygningen som en vesentlig del av helheten på Olavsgruva og Storwartzkomplekset. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse: Kafebygningen er en to-etasjes tømmerbygning som opprinnelig stod i Bergmannsgata i Røros. Den ble flyttet til Olavsgruva i 1947. Kafebygningen hadde en viktig funksjon i driften Olavsgruva, siden administrasjon også var vesentlig for gruvevirksomheten. Det var viktig å ha kontorer for administrasjon i nærheten av gruvevirksomheten og kafebygningen utgjør en vesentlig del av det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Olavsgruva. Etter Olavsgruva ble lagt ned og museumsgruven opprettet, er bygningen brukt som kafe og kontor for vaktmesteren for gruva.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ**Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet****OLAVSGRUVA NØDUTGANG**

Bygningsnr: 300188280
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1936 - 1950
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903411
Kompleks 99139916

**Fredning bygning**

- Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.
- Formål: Formålet med fredningen er å bevare kafebygningen som en vesentlig del av helheten på Olavsgruva og Storwartzkomplekset.


Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse: Nødutgangen på Olavsgruva er en enkel konstruksjon oppført i bindingsverk med stående panel. Bygningen representerer en av funksjonene i gruvedriften og er viktig for å forstå helheten i Storwartz komplekset.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

OLAVSGRUVA OLAVSSJAKTA

Bygningsnr: 184163268
 Gnr/bnr: 141/6
 Oppført: 1936
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903412
 Kompleks 99139916




Fredning bygning

- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører, m.v.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare Olavssjakta som en vesentlig del av helheten på Olavsgruva og Storwartzkomplekset. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk.
- Begrunnelse:** Olavssjakta ble bygget som heistårn i 1936. Olavssjakta ble senere panelt og sikret med jernrist. Sjakta har også fungert som luftveksling for Olavsgruva. Olavssjakta representerer historien om at ny teknologi muliggjorde utvinningen av tidligere nedlagte gruver og vekslingen i aktivitet mellom de tre kompleksene som utgjør Storwartzfeltet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ**Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet****OLAVSGRUVA TAUBANEN**

Bygningsnr:	
Gnr/bnr:	141/6
Oppført:	1946
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903499 Kompleks 99139916

**Fredning bygning**

- Omfang: Fredningen omfatter hele Taubanen med bukker, kibber og kabler og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling og detaljer.
- Formål: Formålet med fredning er å ivareta de kulturhistoriske verdiene ved Taubanen som vesentlig del av gruveanlegget på Storwartz. Formålet er videre å bevare Taubanen som viktig del av et helhetlig anlegg. Taubanen skal bevares i sin opprinnelig utforming og i opprinnelig materiale.
- Begrunnelse: Taubanen ble etablert i 1946 og er 13-1400 meter lang. Taubanen er en viktig del av et verdifullt gruvemiljø som forteller om Kobberverkets virksomhet på stedet gjennom en lang periode. Taubanen er en viktig del av produksjonslinjen mellom gruvene og Flotasjonsverket på Nedre Storwartz.


Taubaneteknikken var en karakteristisk del av bergverksdriften i den industrielle fasen, dvs fra 1890-tallet. Taubanen er idag landets eneste intakte taubane, og består av utstyr fra det aller første elektriske taubaneanlegget i Norge fra 1899.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

OLAVSGRUVA TAUBANESENTRAL/HEISHUS

Bygningsnr:	184163330
Gnr/bnr:	141/6
Oppført:	1936 - 1941
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903409 Kompleks 99139916



Fredning bygning

- Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret..
- Formål: Formålet med fredningen er å bevare kontorbrakka som en vesentlig del av helheten på Nedre Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverket.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse: Bygningen fra 1936 består av fire deler: taubanehus, heishus, smie og heismaskinhus. Heishuset var en sentral del av gruva, her kom malmen opp fra gruva og ble fraktet videre til flotasjonsverket med taubanen.