

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SOGNLI FORSØKSGÅRD

Kommune:


1613/Snillfjord
1638/Orkdal

Gnr/bnr:

248/1
266/7

AskeladdenID:**Referanse til
landsverneplan:**

Kompleks 2162

**Omfang fredning**

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
• Bjørndalsstua	1850	184057158	248/1	Eksteriør/Interiør
• Bjørndalsstua Sommerstua (Masstu)	1850	184090287	248/1	Eksteriør
• Hjortdalshytta m/uthus	1920	184027496	248/1	Eksteriør/Interiør
• Svarttjørnhytta	1930	184057107	266/7	Eksteriør/Interiør
• Svarttjørnhytta Uthus	1930	184057115	266/7	Eksteriør/Interiør
• Svarttjørnhytta Vakthytte	1930	Koordinat	266/7	Eksteriør/Interiør



Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX**Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet****Fredning kompleks**

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredning er å sikre Sognli som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en tradisjonell fjellgård med en lang historie og et sammensatt bygningsmiljø.

Begrunnelse: De kulturhistoriske verdiene ved Sognli er knyttet særlig til historien om industrimannen og gründeren Christian Thams og hans Songli Jaktklub A/S, men også til anlegget etter statens overtakelse.

Staten ervervet Sognlieiendommen i 1952 med det formål å skulle tjene som forsøksgård for viltforskning og viltpleie, fortrinnsvis hjortevilt, samt forskning og forsøk knyttet til ferskvannsfisk.


Gårdsanlegget på Songli representerer et variert, men helhetlig bygningsmiljø. De fleste av utmarksbygningene har høy grad av autenticitet. Disse bygningene representerer vesentlige bygningshistoriske og kulturhistoriske verdier knyttet til tradisjonell byggeskikk og senere endringer i forbindelse med bruk som jakthytter.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

BJØRNDALSSTUA

Bygningsnr:	184057158
Gnr/bnr:	248/1
Oppført:	1850
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 7926 Kompleks 2162



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre Bjørndalsstua som har kulturhistorisk verdi både som fjellgård med en lang historie, og som del av historien knyttet både til industribyggeren Christian Thams og Sognli Jaktklub, samt den statlige forsøksvirksomheten.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Bygningen er en toetasjers trønderlån oppført i andre halvdel av 1800-tallet. Bjørndalen var opprinnelig en fjellgård med fast bosetting frem mot 1900-tallet. Etter at gården ble nedlagt ble Bjørndalen brukt som jakthytte av industrimannen og gründeren Christian Thams og hans Songli Jaktklub A/S. Interiøret er preget av opprinnelig fargebruk, dekorerte dører, laserte tømmervegger og forsseggjort fast innredning.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

BJØRNDALSSTUA SOMMERSTUA (MASSTU)

Bygningsnr:	184090287
Gnr/bnr:	248/1
Oppført:	1850
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 7927 Kompleks 2162



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Bjørndalsstua som eksempel på en viktig bygning på en tradisjonell fjellgård og som del av historien knyttet både til industribyggeren Christian Thams og Sognli Jaktklub, samt den statlige forsøksvirksomheten. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Bjørndalsstua Sommerstua (Masstu), oppført på siste halvdel av 1800-tallet, er en liten laftet og panelt bygning med torvtekket tak. Bjørndalen har kulturhistorisk verdi både som fjellgård med en lang historie, og en spesiell historie og innredning knyttet til industrimannen og gründeren Christian Thams og hans Sognli Jaktklub A/S. Masstua har betydning som del av det opprinnelige anlegget.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

HJORTDALSHYTTA M/UTHUS

Bygningsnr: 184027496
 Gnr/bnr: 248/1
 Oppført: 1920
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 7924
 Kompleks 2162



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak og detaljer. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre Hjortdalshytta som har både bygningshistorisk og kulturhistorisk verdi som et karakteristisk og godt bevart eksempel på de små jakthyttene oppført av Christians Thams for Songli Jaktklub AS.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Hjortdalshytta fra 1920 er i laftet tømmer, den bakre uthusdelen i bindingsverk. Hjortdalshytta representerer en av de særegne små jakthyttene innenfor Songli-eiendommen. Bygningen er en gjenoppføring av en tradisjonell høyløe - såkalt "hullu". Bygningen er godt bevart i eksteriør og interiør.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SVARTTJØRNHYTTA

Bygningsnr: 184057107
 Gnr/bnr: 266/7
 Oppført: 1930
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 7925
 Kompleks 2162



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre Svarttjørnhytta med sin arkitektoniske og kulturhistoriske verdi som en særegen jakthytte. Formålet er å sikre anlegget Svarttjørnhytta som et eksempel på jakthytte oppført av Christian Thams.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armatur og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Svarttjørnhytta er oppført i 1930 og er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian Thams. Hovedbygningen er oppført med gjenbruk av fire tradisjonelle høyløer, og har spesielt fargesatte og dekorerte interiørdetaljer. Bortsett fra at den faste innredningen er fjernet har bygningens interiør stor grad av opprinnelighet. Også utvendig er bygningen godt bevart. Tak og veranda er fornyet.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SVARTTJØRNHYTTA UTHUS

Bygningsnr: 184057115
 Gnr/bnr: 266/7
 Oppført: 1930
 AskeladdenID:
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903377
 Kompleks 2162



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører og detaljer.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre uthuset som en viktig del av anlegget. Svarttjørnhytta har kulturhistorisk verdi som en særegen jakthytte oppført av Christian Thams.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Uthuset er oppført i 1930 og er en panelt stolpe/grindverkskonstruksjon i en etasje med torvtak. Bygningen består av fire rom med tre separate innganger fra langsiden mot øst og en fra sørsiden. De fire rommene er fra nord vedskjul, do, stall/høyloft og lager.
- Svarttjørnhytta med uthus og vakthytte er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian Thams. Uthuset er godt bevart både utvendig og innvendig.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

SVARTTJØRNHYTTA VAKTHYTTE

Bygningsnr:	Koordinat
Gnr/bnr:	266/7
Oppført:	1930
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903376 Kompleks 2162



Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vindu, dør, gerikter, listverk, ildsted, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre vakthytta som en viktig del av anlegget. Svarttjørnhytta har kulturhistorisk verdi som en særegen jakthytte oppført av Christian Thams.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Vakthytta er en liten laftet bygning med bare ett rom oppført i 1930. Svarttjørnhytta med uthus og vakthytte er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian Thams.

Vakthytta er godt bevart både utvendig og innvendig. Utvendig er bygningen beiset, og innvendig er den panelt. Malt panelt i himling. Ovn i det ene hjørnet og to faste køyer. Korrugerte stålplater på taket.