

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLER, ISFJORDEN

**Kommune:**


1539/Rauma

**Gnr/bnr:**53/27  
53/26-28**AskeladdenID:**

174927

**Referanse til  
landsverneplan:**

Kompleks 2554

**Omfang fredning**

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
• Administrasjonsbygg	1953	180797033	53/26-28	Eksteriør/Interiør
• Bolig	1953	180797068	53/27	Eksteriør/Interiør
• Forlegningsbrakke/garasje 1	1953	180797017	53/26-28	Eksteriør/Interiør
• Forlegningsbrakke/garasje 2	1953	180797025	53/26-28	Eksteriør/Interiør
• Forlegningsbrakke/garasje 3	1953	180796991	53/26-28	Eksteriør/Interiør
• Kiosk			53/26-28	Eksteriør
• Magasin	1958 - 1959	180796975	53/26-28	Eksteriør/Interiør
• Oppstillingsplass	1953		53/26-28	Utomhus
• Skur 1		180797009	53/26-28	Eksteriør
• Skur 2		180796983	53/26-28	Eksteriør
• Vaktstue		180797041	53/26-28	Eksteriør/Interiør



## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

#### Fredning kompleks


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningene og utomhus (oppstillingsplass) som nevnt ovenfor.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare Møre og Romsdal tidligere sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig anlegg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur og uteområde.
- Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Begrunnelse:** Møre og Romsdal sivilforsvarsleir fra 1953 har høy kulturhistorisk verdi som et svært godt bevart eksempel på fjernhjelpere som ble bygget av Sivilforsvaret etter sentralt utformete typetegninger. Fjernhjelpere av liknende utforming ble bygget en rekke steder i eller i tilknytning til større byer i 1950-årene. Fjernhjelpere ble bygget for å romme de såkalte fjernhjelpkolonnene, Sivilforsvarets strategiske reserve i krigs- og krisetilstand. Leirene spilte en viktig rolle i beredskapsplanleggingen og er ved siden av de såkalte "halvmagasinene" de eneste sivilforsvarsbygninger av betydning som ble bygget oppå bakken under den kalde krigen. Leirene ble bygget med befals- og mannskapsforlegninger, magasinbygg, garasjer samt kvartermesterbolig. Møre og Romsdal sivilforsvarsleir har høy grad av opprinnelighet i leirplan og uteområde. Bygningsmassen har i eksteriør og interiør gjennomgående svært høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, og gir et svært representativt bilde av anleggstypen.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## ADMINISTRASJONSBYGG

Bygningsnr:	180797033
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-5
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8257 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av fredningen er bislag og gang i 1. etasje, korridor og forlegningsrom mot trapp i 2. etasje, samt trappehus i alle etasjer. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegninger.



**Formål:** Formålet er å bevare administrasjonsbygget i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygning for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

**Begrunnelse:** Bygningen er oppført i 1953 og er et svært godt bevart eksempel på kombinasjonsbygninger for administrasjon, kjøkken, messe og befalsforlegning. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, der det kunne forekomme noe variasjoner i interiøret. Administrasjonsbygningen utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleiren både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har et eksteriør og deler av interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet store murfelt med godt bevart sjablongdekor i interiør.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren




## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## BOLIG

Bygningsnr:	180797068
Gnr/bnr:	53/27
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-1
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8253 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av fredningen er sykerom, legerom, telefonkiosk, toalett og materialrom med tilstøtende gang i 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.


**Formål:** Formålet er å ta vare på kvartermesterboligens som en vesentlig bygning i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygning for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Formålet med fredningen av interiør er å ta vare på leirens sykestue som separat del av boligen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiøret i sykestua er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

**Begrunnelse:** Bygningen er oppført i 1953 og er et typisk eksempel på kombinert kvartermesterbolig og funksjoner som befalsforlegning, sykerom, legekantor, vakt og badstue/sanitær for sivilforsvarsleirene. De kombinerte funksjonene er karakteristisk og typisk for bygg i sivilforsvarsleirene. De ulike funksjonene er godt synlige blant annet i bygningens inngangspartier og planforhold, men uten å bryte med boligpreget. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret og detaljer. Kvartermesterboligens plassering nær hovedport og i utkant av det sentrale leiområdet er funksjonelt betinget og typisk i disse leirene. Både funksjonelt og arkitektonisk utgjør bygningen et vesentlig element i det helhetlige bygningsmiljøet i leiren. Bygningen har eksteriør og deler av interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren




Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## FORLEGNINGSBRASSE/GARASJE 1

Bygningsnr:	180797017
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-2
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8254 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av fredningen er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.


**Formål:** Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Formål med fredning av løst inventar er å sikre inventarstykkene som listet opp under omfang, at de blir ivaretatt og at de ikke fjernes fra bygningen.

**Begrunnelse:** Bygningen er oppført i 1953 og er et svært godt eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er oppført i betong, mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Bygningen har et eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den opprinnelige planløsningen med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt dører. Utvendig er blant annet flere av kjøreportene bevart, samt de utvendige, overdekte trappene opp til bygningens 2. etasje.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skraver.




## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

#### FORLEGNINGSBRASSE/GARASJE 2

Bygningsnr:	180797025
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-3
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8255 Kompleks 2554



## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

#### Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Fredningen omfatter også løst inventar som listet opp på side 12.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.


**Formål:** Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. Formål med fredning av løst inventar er å sikre inventarstykkene som alltid har hørt til i bygningen, at de blir ivaretatt og at de ikke fjernes fra bygningen.

**Begrunnelse:** Bygningen fra 1953 er et svært godt eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er oppført i betong, mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den opprinnelige planløsningen med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt dører. Utvendig er blant annet kjøreportene bevart, trådglassruter i metallrammer i første etasje, samt de utvendige trappene opp til bygningens 2. etasje. Ett av forlegningsrommene i 2. etasje står med inventar som viser tidligere, typisk inventar slik Sivilforsvaret innredet brakkene.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. I blått rom fredes også inventaret iht. liste.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Oversikt over fredet løst inventar i forlegningsbrakke/garasje,  
Askeladden-id 174927-3, Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

#### **ETT FORLEGNINGSROM**


- 2 stk. køyesenger, grønmalte stålprofiler med plankebunn (trolig fra 1950-tallet)
- 1 stk. brunt respatexbord, bordplate i imitert palisander med understell av forkrommete rør
- 6 stk. plaststoler, understell av lakkerte stålrør, formpressete svarte plastseter/rygg med orange puter
- 6 stk. garderobeskap, grålakkert stål.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

#### FORLEGNINGSBRASSE/GARASJE 3

Bygningsnr:	180796991
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-4
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8256 Kompleks 2554



## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av fredningen er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter, samt slangetårnet i sin helhet.


Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.

**Formål:** Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

**Begrunnelse:** Bygningen er oppført i 1953 og er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er oppført i betong, mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Slangetårnet er et standard element i sivilforsvarsleirene med karakteristisk utforming. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den opprinnelige planløsningen med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt dører. Utvendig er blant annet flere av kjøreportene bevart, samt de utvendige trappene opp til bygningens 2. etasje.




Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skraver.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## KIOSK

Bygningsnr:	
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	
AskeladdenID:	174927-10
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903343 Kompleks 2554



## Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer og dører, samt detaljer som skilt og dekor m.v.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare kiosken i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som del av et samlet bygningsmiljø for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Kiosken har kulturhistorisk verdi som del av velferdstilbudet i leiren. Til tross for bygningens underordnede og provisoriske karakter og det faktum at den har vært flyttet innenfor leirområdet, har kiosken en viktig rolle funksjonelt og som del av et samlet bygningsmiljø med høy grad av opprinnelighet. Bygningen har et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## MAGASIN

Bygningsnr:	180796975
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1958 - 1959
AskeladdenID:	174927-6
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8258 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen er hele 2. etasje med ganger/bislag, små undervisningsrom, kjøkken, forsamlingsrom/undervisningssal og toaletter.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, repos med gulvskuff m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.

**Formål:** Formålet med fredningen er å bevare magasin- og undervisningsbygget som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen.


Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

**Begrunnelse:** Bygningen fra 1959 er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning med magasin og undervisningslokaler som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for magasin og undervisning utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør som til tross for noen mindre endringer har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Utvendig er blant annet kjøreportene bevart, trådglassruter i metallrammer i første etasje, samt de utvendige trappene opp til bygningens 2. etasje. De enkle interiørene er bevart, blant annet panelte vegger og himlinger og linoleumsfliser på gulv. Av verdi er også repositet i undervisningsrommet med gulvskuff som tidligere ga rom for en scenariemodell av distriktet til bruk i undervisning av Sivilforsvaret.



Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren




Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## OPPSTILLINGSPASS

Bygningsnr:	
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	1953
AskeladdenID:	174927-11
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903542 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter oppstillingsplassens areal, terreng, struktur, hovedelementer som dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som brannhydrant med materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

**Formål:** Formålet med fredningen er å bevare oppstillingsplassen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på uteområde knyttet til et offentlig anlegg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre plassens hovedstruktur, dekke og overflater, samt detaljer.


**Begrunnelse:** Utomhusområdet er et svært godt eksempel på en karakteristisk oppstillingsplass som er typisk for sivilforsvarsleirene. Situasjonsplanene for leirene var utført etter sentralt utformete planer. Plassen har en viktig funksjon i leiren som del av beredskapsplanleggingen, men har samtidig også en romdannende funksjon. Oppstillingsplassen er en rektangulær plass vesentlig avgrenset av forlegnings-/garasjebygg og administrasjonsbygget. Området er delvis asfaltert og delvis grusdekket.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## SKUR 1

Bygningsnr:	180797009
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	
AskeladdenID:	174927-7
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8259 Kompleks 2554

**Fredning bygning**


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører, samt detaljer.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Bygningen fra 1950-tallet er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som er typisk og vesentlig for sivilforsvarsleirene fra denne tiden. Bygningen er bygget for lagring av ved og har eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## SKUR 2

Bygningsnr:	180796983
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	
AskeladdenID:	174927-8
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8260 Kompleks 2554



## Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører, samt detaljer.
- Formål:** Formålet er å bevare vedskjulet som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
- Begrunnelse:** Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som vedbod, typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål og har eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## VAKTSTUE

Bygningsnr:	180797041
Gnr/bnr:	53/26-28
Oppført:	
AskeladdenID:	174927-9
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8261 Kompleks 2554



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen er vaktrom, gang og to telefonavlukker. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.


**Formål:** Formålet er å bevare vaktstua som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

**Begrunnelse:** Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en bygning med en sentral funksjon som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer og som danner et viktig element i leirens bygningsmiljø. I interiør blant annet panelte vegger og tak bevart, samt luke i veggen mellom vaktrom og entre. To telefonrom er også bevart.

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



Plan- og snittegning. Omfang interiørfredning er markert med blå skraver.