

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kommune:

906/ Arendal

Gnr/bnr:


503/8, 10, 110, 209,
210, 222, 237
503/66, 84
503/66, 84, 237
503/66,210,8,222,10,11
0,237

AskeladdenID:

148693

**Referanse til
landsverneplan:**

Kompleks 9900089

**Omfang fredning**

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
•Sykehusveien 1, fløy A	1971	166972620	503/66, 84	Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy B og D	1958 - 1967	166972620	503/66, 84, 237	Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy C	1978	166972620	503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237	Eksteriør
•Sykehusveien 1, fløy E	2002	166972620	503/66, 84	Eksteriør
•Utomhus	-	-	503/66,210,8,22,10,110,237	Utomhus



Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Fredning kompleks


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor med eksteriør og utvalgte deler av interiør og utomhusområder som vist på kart. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Formål:** Formålet er å bevare Arendal sykehus som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiør.
- Begrunnelse:** Arendal sykehus er et svært viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehuskompleks fra perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor helsebyggeriet etter krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser. De ulike byggetrinn representerer utviklingen av sykehusbyggeriet i de respektive perioder. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 1, FLØY A


Bygningsnr:	166972620
Gnr/bnr:	503/66, 84
Oppført:	1971
AskeladdenID:	148693-3
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9900937 Kompleks 9900089



Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter fløyens eksteriør og interiør i hovedinngang med vestibyle og kafeteria i 1. etasje, kantine, spisesal og korridor, auditorium som går over U-etasje og K-etasje, og hovedtrapperom i U-etasje og 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Omfang interiør er markert på plantegning.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av de utvalgte interiører er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


Plantegning K-etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning U-etasje. Omfang interiørfredning fløy A og fløy B er markert med blå skravur.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 1, FLØY B OG D

Bygningsnr:	166972620
Gnr/bnr:	503/66, 84, 237
Oppført:	1958 - 1967
AskeladdenID:	148693-2
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9900936 Kompleks 9900089



Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter eksteriør og interiør i korridor i U etasje. Fredningen av eksteriør og utvalgt interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning, se fløy A, side 5.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyene som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av utvalgt interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.


Begrunnelse: Fløyene er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 1, FLØY C

Bygningsnr:	166972620
Gnr/bnr:	503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237
Oppført:	1978
AskeladdenID:	148693-1
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9900932 Kompleks 9900089



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet med fredningen er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på etappevis bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 1, FLØY E

Bygningsnr:	166972620
Gnr/bnr:	503/66, 84
Oppført:	2002
AskeladdenID:	148693-4
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903009 Kompleks 9900089



Fredning bygning


Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.
Formål:	Formålet er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på etappevis bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Begrunnelse:	Fløyen er integrert del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

UTOMHUS

Bygningsnr: -
 Gnr/bnr: 503/66,210,8,222,10,110,237
 Oppført:
 AskeladdenID: 148693-5
 Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903010
 Kompleks 9900089



Fredning utomhus

- Omfang:** Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park og grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon, trær og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater.
- Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.
- Formål:** Formålet er å bevare uteområdet /sykehusparken som del av et viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre uteområdets /parkens opprinnelige arkitektur. Park- og hageanlegg skal bevares og forvaltes som en helhet, og den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom sykehuset og uteområde skal opprettholdes. Fredningen skal sikre hage og parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng, og opprettholde materialbruk, dekker, vegetasjon, og opprinnelige utemøbler, armaturer m.v. samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Begrunnelse:** Uteområdet er arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på park/uteområde som del av sykehuskompleks fra perioden 1958-2001 tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innefor helsebyggeriet etter krigen. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg mellom bygde volumer og ekstisterende terreng for å ivareta estetiske og miljømessige hensyn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.