


Befolkningsdata energitiltak


Funn fra landsrepresentativ befolkningsundersøkelse
alder 18+ gjort av Respons Analyse i oktober 2022




Boligutvalg

Antall respondenter: 2357


Boligens byggeår



Boligens vernestatus, selvrapport fra respondent




Boligtype




ENØK-tiltak i boligen


Energiltak i boligen - Befolkningen



Energiltak i fredet/verneverdig bolig (Selvrapportert vernestatus, fra respondent)



Andel varmepumpetyper i forhold til boligens byggeår





Antall respondenter:

Byggeår	Før 1900	1900-1920	1921-1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2010-2020	2021 eller senere
Antall	91	87	129	81	217	242	311	306	196	228	295	40

Årsaker til å ikke installere varmepumpe – Fredet/verneverdig bolig vs. hele befolkningen


HVIS IKKE HAR INSTALLERT ELLER PLANLEGGER Å INSTALLERE:

Hva er årsaken(e) til at du ikke har installert eller planlegger å installere varmepumpe i boligen?




Kjennskap og informasjonsbehov

Vennligst kryss av for aktører du kjenner til har støtteordninger for ENØK-tiltak i boligen din



Har du behov for mer informasjon, råd, tips og veiledning rundt ENØK-tiltak i din bolig?



Tabell: ENØK-tiltak ift. boligens alder

Hvilke av disse ENØK-tiltakene er gjennomført i din nåværende bolig?

	Byggeår bolig sammenslått						
	Alle	Inntil 1920	1921 - 1960	1961 - 1980	1981 - 2000	Etter 2000	Vet ikke / Kjenner ikke byggeår
<i>Antall respondenter:</i>	2357	178	427	553	502	563	134
Varmepumpe luft til luft (som regel på veggen)	36 %	33 %	43 %	47 %	43 %	22 %	11 %
Vannbårne varmpumpeanlegg (luft til vann, væske til vann eller ventilasjonsvarmpumpe)	8 %	3 %	7 %	7 %	3 %	19 %	3 %
Solcellepanel	1 %	2 %	1 %	1 %	2 %	2 %	1 %
Solfanger	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Modernisert pipe/vedovner	30 %	35 %	40 %	34 %	34 %	20 %	5 %
Ovn med biobrensel/biokjel	1 %	1 %	3 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Fjernvarme	7 %	2 %	6 %	4 %	2 %	18 %	1 %
Utskifting av vindu/ytterdør	33 %	45 %	50 %	50 %	31 %	4 %	10 %
Utbedring av vinduer (ikke utskifting)	7 %	13 %	10 %	8 %	7 %	3 %	2 %
Tetting/etterisolering	20 %	30 %	36 %	30 %	13 %	4 %	10 %
Smart strøm- eller temperaturstyring	13 %	11 %	10 %	13 %	17 %	16 %	6 %
Balansert ventilasjon	15 %	6 %	4 %	7 %	12 %	41 %	4 %
Profesjonell energirådgivning/gjennomgang av bolig	3 %	4 %	2 %	3 %	2 %	3 %	0 %
Annet:	1 %	2 %	3 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Ingen av disse	12 %	16 %	8 %	10 %	16 %	11 %	20 %
Vet ikke	9 %	9 %	5 %	3 %	5 %	10 %	50 %

For de som ikke har varmepumpe: Årsaker til å ikke installere – ift. boligens alder

HVIS IKKE HAR INSTALLERT ELLER PLANLEGGER Å INSTALLERE:

Hva er årsaken(e) til at du ikke har installert eller planlegger å installere varmepumpe i boligen?

	Byggeår bolig sammenslått						
	Alle	Inntil 1920	1921 - 1960	1961 - 1980	1981 - 2000	Etter 2000	Vet ikke / Kjenner ikke byggeår
<i>Antall respondenter</i>	1194	106	194	229	236	313	116
Kjenner for lite til	3 %	6 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %
For dyrt	14 %	14 %	14 %	20 %	21 %	7 %	6 %
For mye å sette seg inn i	2 %	1 %	2 %	2 %	3 %	0 %	2 %
Praktisk vanskelig	9 %	18 %	9 %	10 %	13 %	5 %	2 %
Stort inngrep	6 %	13 %	8 %	7 %	7 %	4 %	2 %
Ser stygt ut	9 %	12 %	13 %	8 %	11 %	5 %	2 %
Kjenner ikke leverandører	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Har hørt negative ting	1 %	0 %	2 %	2 %	0 %	0 %	0 %
Bor i fredet/verneverdig bolig	3 %	22 %	6 %	0 %	0 %	1 %	1 %
Bor i sameie/borettslag	35 %	30 %	42 %	38 %	25 %	43 %	19 %
Har ikke beslutningsmyndighet	16 %	22 %	13 %	15 %	10 %	11 %	47 %
Ikke behov, lite å spare	13 %	11 %	11 %	12 %	18 %	17 %	3 %
Klarer meg med strøm	8 %	3 %	8 %	9 %	11 %	6 %	5 %
Har annen miljøvennlig energi	7 %	8 %	8 %	5 %	6 %	10 %	1 %
Usikker på effekten	5 %	4 %	5 %	7 %	8 %	5 %	1 %
Ikke tenkt på som realistisk	5 %	9 %	5 %	6 %	5 %	4 %	1 %
Annet:	10 %	9 %	12 %	12 %	10 %	7 %	9 %
Vet ikke	9 %	8 %	7 %	8 %	4 %	11 %	22 %