



Overordnet forprosjekt – krav til innhold

(Oppdatert 04.12.2024)

Overordnet forprosjekt skal munne ut i en rapport som beskriver en prioritert rekkefølge for de enkelte istandsetting-, sikrings-, og konserveringsprosjektene som forprosjektet avdekker behov for.

- Oppstart logging av inneklima* (minimum 13 måneder) dersom dette ikke allerede er på plass.
- Utarbeide en oversikt over bygnings- og interiørhistorie/endringshistorikk ved gjennomføring av arkivsøk (innsatsområde 2)
- Innhente historiske tegninger og bilder (innsatsområde 2)
- Tilstandsvurdering nivå 2+ (Enten ved bruk av KAs analyseverktøy <https://www.ka.no/kirkebygget/tilstandsanalyse-av-kirker> eller annen metodikk som gir tilsvarende informasjon.)
- [Kartlegging av brannsikkerhet – se egen spesifisering](#)
- Tilstandsvurdering av el-/ varmeanlegg
- Skanning og termofotografering av hele bygningen, eksteriør og interiør – hvis behov
- Utarbeide oppdatert tegningsmateriale – hvis behov
- ROS-analyse (flom, ras etc.) – hvis behov
- Tilstandsregistrering av kirkekunst (konservator NKF-N)¹
- Avklare om fremtidige tiltak vil kunne berøre automatisk fredede kulturlag i grunnen²
- Utarbeide historikk over eksisterende gravetraseer
- Vurdere potensialet for kompetanseutvikling innenfor håndverksfag i planlagte istandsetting-, sikrings-, og konserveringsarbeider. (innsatsområde 2)
- Vurdering av potensialet for å skape opplevelser og formidlingstiltak og økt engasjement for kirkebygget (innsatsområde 3 og 4)

De fleste tiltakene sorterer under innsatsområde 1, men enkelte tiltak under andre innsatsområder. Dette er angitt i parentes.

¹ I de fleste tilfeller vil dette innebære 1 dag med konservator NKF-N som gjør en kartlegging av kunst, interiør og inventar for anbefaling av eventuelle videre arbeid gjennom særskilte forprosjekter og hovedprosjekter innen konservering.

² Kulturminnesok.no kan gi svar på om kirken ligger på eller ved en automatisk fredet middelalderkirkegård. Bli det aktuelt med tiltak som berører eller kan få visuell virkning for denne?

*Logging av inneklima innebærer logging av relativ luftfuktighet og temperatur i representative områder i kirkerommet. Plassering av klimaloggere og tolkning av resultater gjøres av konservator NKF-N.

1 Altertavle, prekestol, malerier og annen kirkekunst tilstandsvurderes av en konservator NKF-N for å kartlegge eventuelt behov for konservering.